

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	呼吸器内科 CBDCA+PEM療法
疾患名	肺癌
診療科名	呼吸器内科
登録医師名	玄馬 顕一

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2012年10月1日
1クール期間	21日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	グラニセトロン点滴静注液3mgパック	1	袋	点滴静注	側管	20min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	デキサート注射液 6.6mg	2	瓶															
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	10min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ペメトレギセド点滴静注用	500	mg/m ²															
4	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC															
5																		

備考欄

①葉酸: 初回投与の7日目以上前から1日1回0.5mgを連日経口内服する。中止後も最終投与日から22日目まで可能なかぎり内服する。
 ②VB12: 初回投与の7日前に1回1mgを筋注する。その後投与期間中及び投与中止後22日目まで9週毎に1回筋注する。

減量・中止基準

--

文献

--