

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	非小細胞肺癌 Nivolumab+Ipilimumab療法	
疾患名	非小細胞肺癌	
診療科名	呼吸器内科	
登録医師名	岡田 俊明	
適応	未治療の切除不能な進行再発の非小細胞肺癌 (EGFR陰性、ALK陰性)	

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	
1クール期間	42日
実施回数	-

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	-	-	-	day22	-	-	-	-	-	
1	生理食塩液	50	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	生理食塩液	64	mL	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	※インラインフィルターを使用すること。 ※投与終了後30分経過観察すること。
	オブジーボ点滴静注	360	mg/body														
3	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オブジーボ投与後、経過観察用
4	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	インラインフィルターを使用すること。 全量30mLに調製する。 (1~4mg.mLの濃度に希釈すること) ※ミキシング時にボトル内を過度に陰圧にしないこと
	ヤーボイ点滴静注液	1	mg/kg														

備考欄
 ※扁平上皮癌 Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PTX療法または非扁平上皮癌 Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PEM療法1コース終了後の維持療法としても使用可

減量・中止基準

文献
 CheckMate 227
 CheckMate 9LA