

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	婦人科 AP (THP-ADM+CDDP) 療法: 1次*+7次*版
疾患名	子宮体癌
診療科名	婦人科
登録医師名	早瀬 良二

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2012年8月4日
1クール期間	21~28日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	day2	day3	-	-	-	-	-	-	-		-
1	アプレピタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	抗がん剤投与1~1時間30分前に内服
2	アプレピタントカプセル80mg	1	Cap	経口			-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	2日目以降、午前中内服
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
4	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	パロプセトロン静注0.75mg	1	瓶	点滴静注	側管	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	テキサド注射液 6.6mg	1.5	瓶	点滴静注	側管	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	ソルテム3A輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	静注用マダネソール	0.5	管	点滴静注	側管	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	20%マンニトールS注射液	300	mL	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	5%糖液	100	mL	点滴静注	側管	全開	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ピフルピジン注射用	30	mg/m ²	点滴静注	側管	全開	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	生理食塩液	300	mL	点滴静注	側管	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	シスプラチン点滴静注	70~75	mg/m ²	点滴静注	側管	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	ソルテム3A輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	ソルテム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
	テキサド注射液 6.6mg	1	瓶	点滴静注	メイン	60min	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	ソルテム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
14																		

備考欄

減量・中止基準

文献