国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

	メン名称	婦人科 DP(ン・フ・豆 sz			1	臨床区	分			抗癌剤	適応分類			登録	録日	2012年8月4日
疾患名		卵巣癌					☑ 日常診療				□ 進行・再発化学療法					-	2012 10/312	
診療科名 登録医師名		婦人科 早瀬 良二						□ 単施設自主研究 □ 他施設自主研究 □ 他施設自主研究 □ 市販後臨床研究			□ 術後化学療法 □ 術前化学療法 □ 局所療法				1クール期間		21日	
							□治験				□その他				実施回数		/0	
Rp	菜	品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	day1	day2	day3	_	投	∌8 I _	_	_	_	_	注意コメント
1	アプレピタントカ	フブセル125mg	1	Cap	経口			• uayı	—	—	_	_	_	_	_	_	_	抗がん剤投与1~1時間30分前に内服
2	アプレビタントカ	フプセル80mg	1	Cap	経口			_	•	•	_	_	_	_	_	_	_	2日目以降、午前中内服
3	生理食塩液		100	mL	点滴静注	メイン		•	_	_	_	_	_	_	_	_	_	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
4	生理食塩液 パロノセトロン デキサート注射液		100 1 1.5	mL 瓶 瓶	点滴静注	側管	15min	•	_	_	1	_	_	1	_	_	_	
5	生理食塩液ドセタキセル点流		250 60	mL mg/m2	点滴静注	側管	60min	•	_	_	1	_	_	1	_	_	_	
6	ソルデム3A輸液 静注用マグネゾー		500 0.5	mL 管	点滴静注	側管	60min	•	_	_	-	_	_		_	_	_	
7	20%マンニット	ールS注射液 	300	mL_	点滴静注	側管	30min	•	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
8	生理食塩液シスプラチン点流	新 注	300 75	mL mg/m2	点滴静注	側管	120min	•	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
9	ソルデム3A輸液		500	mL	点滴静注	側管	60min	•	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
10	ソルアセトD輸液	<u> </u>	500	mL	点滴静注	側管	60min	•	_	_	_	_	_	_	_	_	-	
11	ソルデム3A輸液 デキサート注射液		500 1	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	_	•	•	_	_	_	_	_	_	-	
12	ソルデム3A輸液	·	500	mL_	点滴静注	メイン	60min	_	•	•	_	_	_	_	_	_	_	
13	ソルアセトD輸液	Ē	500	mL	点滴静注	メイン	60min	_	•	•	_	_	_	_	_	_	_	
14					-													
備考料			減量・中止基準															
]
																		_
文献						•												
	<u> </u>																	