

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	大腸癌 biweekly BEV+TAS-102 療法
疾患名	結腸・直腸癌
診療科名	外科
登録医師名	宮宗 秀明
適応	切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

臨床区分

<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類

<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2021年7月7日
1クール期間	28日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日														注意コメント
							day1	—	day5	day6	—	day14	day15	—	day19	day20	—	—	day28		
1	ロンサーフ配合錠	35	mg/m ² /回	経口			●	→	●	休	→	休	●	→	●	休	→	→	休	1日2回 朝夕食後 ペバシズマブ投与日を基準に5日間内服した後、9日間休薬。これを2回繰り返す	
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること	
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	90min	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	※day1-5、day15-19にロンサーフが処方されているか確認すること ※初回90min 忍容性があれば、2回目60min 3回目以降30minまで短縮可	
	ペバシズマブ点滴静注	5	mg/kg																		
4																					
5																					

備考欄

減量・中止基準

文献

Phase I b/ II Study of Biweekly TAS-102 in Combination with Bevacizumab for Patients with Metastatic Colorectal Cancer Refractory to Standard Therapies (BITS Study)