

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	胃癌 Trastuzumab+SOX (S-1+L-OHP: 100mg/m <sup>2</sup> ) 療法
疾患名	胃癌
診療科名	外科
登録医師名	大塚 真哉
適応	HER2陽性の切除不能・進行再発胃癌

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2022年4月6日
1クール期間	21日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	-	-	-	-	-	day14	-	-	-	
1	S-1			経口			●	→	→	→	→	→	休				
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液 トラスツズマブ注射用	250 6~8	mL mg/kg	点滴静注	メイン	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	初回投与時のみ8mg/kg 2回目以降 6mg/kg 初回：90min 2回目以降：30minも可
4	クラニセトロン点滴静注液3mgバック デキサート注射液 6.6mg	1 1.5	袋 瓶	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	5%糖液 オキサリプラチン点滴静注液	250 100	mL mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	メイン	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S-1が処方されているか確認すること。
6																	
7																	

備考欄  
S-1 2×(14)MA 内服処方  
1.25m<sup>2</sup>未満 80mg/日、1.25~1.5m<sup>2</sup>未満 100mg/日、1.5m<sup>2</sup>以上 120mg/日  
※国内胃癌SOX PhaseⅢ試験によりオキサリプラチンの投与量は100mg/m<sup>2</sup>とする。

減量・中止基準

文献  
Multicenter phase II study of trastuzumab with S-1 plus oxaliplatin for chemotherapy-naïve HER2-positive advanced gastric cancer