

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	胃癌 Nivo+SOX (L-OHP: 130mg/m ²) 療法		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2022年1月5日	
疾患名	胃癌		☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	1クール期間	21日	
診療科名	外科				実施回数	/回	
登録医師名	濱野 亮輔						
適応	HER2(-)、進行再発胃癌の一次治療						

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	—	—	—	day14	—	—	—	
1	S-1	80~120	mg	経口			●	→	→	→	→	→	休				備考欄参照
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液	64	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※インラインフィルターを使用すること ※投与終了後30分経過観察すること。
	オブジーボ点滴静注	360	mg/body														
4	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オブジーボ投与後、経過観察用
5	パロノセトロン静注用0.75mg	1	瓶	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	デキサメタゾン注射液 6.6mg	1.5	瓶														
	生理食塩液	100	mL														
6	5%糖液	250	mL	点滴静注	側管	120min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S-1が処方されているか確認すること。
	オキサリプラチン点滴静注液	130	mg/m ²														

備考欄
 一次治療前に可能な限りPD-L1検査を実施することが望ましい。
 S-1 2×(14)MA 内服処方
 1.25m²未満 80mg/日、1.25~1.5m²未満 100mg/日、1.5m²以上 120mg/日

減量・中止基準

文献
 ATTRACTION-4試験