

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	腎細胞癌 6週毎 Pembrolizumab+Lenvatinib併用療法		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2022年4月6日
疾患名	腎細胞癌		<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	1クール期間	42日
診療科名	泌尿器科				実施回数	/回
登録医師名	長谷川 泰久					
適用	化学療法未治療の根治切除不能または転移性の腎細胞癌					

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日														注意コメント
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	day42	
1	レンビマカプセル	20	mg	経口			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	連日投与		
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること		
3	生理食塩液 キイトルーダ点滴静注	100 400	mL mg	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	最終濃度：1~10mg/mL以上 インラインフィルターを使用すること。		
4																					
5																					
6																					

備考欄
レンパチニブとして1日1回20mgを連日経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。

減量・中止基準
レンビマ添付文書参照

文献
Lenvatinib plus Pembrolizumab or Everolimus for Advanced Renal Cell Carcinoma