

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	消化器内科 R療法
疾患名	非ホジキンリンパ腫
診療科名	消化器内科
登録医師名	寺尾 正子

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2013年1月1日
1クール期間	7日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1	レスタミンコーワ錠10mg ロキソプロフェン錠 60mg	3 1	錠 錠	経口			●											リツキシマブ開始前30分前に内服
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●											血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液 リツキシマブ点滴静注	10倍希釈 375	mL mg/m ²	点滴静注	側管	適宜変動	●											リツキシマブが10倍希釈となるよう調製 ECG/SpO2モニター
4																		

備考欄

1) リツキシマブ初回投与時は最初の1時間は25mL/時、次の1時間は100mL/時、その後は200ml/時
2) 初回投与後、副作用がない場合、2回目以降は、最初の1時間は100mL/時より開始し、その後は200mL/時投与が可能

減量・中止基準

--

文献

--