

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	3週間隔 全身性血管炎 エンドキサパルス (15mg/kg)
疾患名	全身性血管炎
診療科名	呼吸器内科
登録医師名	岡田 俊明

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input checked="" type="checkbox"/> その他

登録日	2022年7月6日
1クール期間	21日
実施回数	

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1	生理食塩液	1	瓶	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※閉鎖式ルートを使用すること
2	グラニセトロン点滴静注液3mgパック	1	袋	点滴静注	側管	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	生理食塩液 注射用エンドキサ	100 10~15	mL mg/kg	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4																		

備考欄

「間質性肺炎 エンドキサパルス」とレジメンが異なるため、全身性血管炎に使用することを確認。追加投与可。
患者の状態に応じ、適宜減量可。
2週間隔のレジメンを2回施行後、3週間隔のレジメンへ移行する。

減量・中止基準

適宜減量可。

文献

血管炎症候群の診療ガイドライン (2017年改訂版)
Merkel. MW, et al N Engl J Med 2020; 382: 622-31, Plasma Exchange and Glucocorticoids in Severe ANCA-Associated Vasculitis