

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| レジメン名称 | 肝細胞癌 Durvalumab+Tremelimumab療法 |
| 疾患名    | 肝細胞癌                           |
| 診療科名   | 肝臓内科                           |
| 登録医師名  | 坂田 雅浩                          |
| 適応     | 切除不能な肝細胞癌の一次治療                 |

臨床区分

|  |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 |
| <input type="checkbox"/> 単施設自主研究         |
| <input type="checkbox"/> 他施設自主研究         |
| <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究         |
| <input type="checkbox"/> 治験              |

抗癌剤適応分類

|   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 術後化学療法               |
| <input type="checkbox"/> 術前化学療法               |
| <input type="checkbox"/> 局所療法                 |
| <input type="checkbox"/> その他                  |

|        |           |
|--------|-----------|
| 登録日    | 2023年4月5日 |
| 1クール期間 | 28日       |
| 実施回数   | 1回        |

| Rp | 薬品名称                | 標準投与量       | 単位            | 投与方法 | ルート | 投与時間  | 投与日  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 注意コメント |   |
|----|---------------------|-------------|---------------|------|-----|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|
|    |                     |             |               |      |     |       | day1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |        | -   |
| 1  | 生理食塩液               | 100         | mL            | 点滴静注 | メイン |       | ●    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | 血管確保用<br>※開始から終了までECGモニターを装着すること  |
| 2  | 生理食塩液<br>イジユド点滴静注   | 100<br>300  | mL<br>mg/body | 点滴静注 | 側管  | 60min | ●    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | ※インラインフィルターを使用すること。<br>※投与終了後60分経過観察すること。<br>最終濃度を0.1~10mg/mlとする。<br>体重30kg以下の場合は4mg/kgとする。 |
| 3  | 生理食塩液               | 50          | mL            | 点滴静注 | 側管  | 60min | ●    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | イジユド投与後、経過観察用   |
| 3  | 生理食塩液<br>イミフィンジ点滴静注 | 100<br>1500 | mL<br>mg/body | 点滴静注 | 側管  | 60min | ●    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | ※インラインフィルターを使用すること。<br>最終濃度を1~15mg/mlとする。<br>体重30kg以下の場合は20mg/kgとする。                        |
| 4  |                     |             |               |      |     |       | -    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      |   |

備考欄  
※1コース投与後は、肝細胞癌 Durvalumab療法へ移行すること。

減量・中止基準  
※体重が30kg以下の場合はイジユド4mg/kg、イミフィンジ20mg/kgに減量すること

文献  
HIMALAYA試験