

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	尿路上皮癌 GEM+CBDCA療法		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2012年8月4日	
疾患名	尿路上皮癌、膀胱癌		☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	☐ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	1クール期間	28日	
診療科名	泌尿器科				実施回数	/回	
登録医師名	長谷川 泰久						

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	—	day8	—	—	day15	—	—	
1	アブレタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤投与1～1時間30分前に内服
2	アブレタントカプセル80mg	1	Cap	経口			—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	2日目以降、午前中内服 ★外来の場合は削除し、処方オーダーを すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	●	—	—	●	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
4	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	パロノセトロン静注0.75mg	1	瓶														
5	デキサート注射液 6.6mg	1	瓶	点滴静注	側管	15min	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	
	グラニセトロン点滴静注液3mgバック	1	袋														
6	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	●	—	—	●	—	—	
	ゲムシタピン点滴静注用	1000	mg/m2														
7	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600mg/bodyを超えることは稀
	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC														
5																	

備考欄

減量・中止基準

文献