国立病院機構　福山医療センター　レジメン登録・管理表

レジメン名称	尿路上皮癌　M-VEC療法
疾患名	尿路上皮癌、膀胱癌
診療科名	泌尿器科
登録医師名	長谷川　泰久

臨床区分
- ☑ 日常診療
- ☐ 単施設自主研究
- ☐ 他施設自主研究
- ☐ 市販後臨床研究
- ☐ 治験

抗癌剤適応分類
- ☐ 進行・再発化学療法
- ☐ 術後化学療法
- ☐ 術前化学療法
- ☐ 局所療法
- ☐ その他

登録日	2012年8月4日
1クール期間	21日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日 day1	day2	day3	day4	―	―	―	―	―	―	注意コメント
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	―	―	―	―	―	―	―	―	―	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	生理食塩液 注射用メソトレキセート	50 30	mL mg/m2	点滴静注	側管	全開で	●	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
3	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン		●	―	―	―	―	―	―	―	―	―	午前0時まで持続点滴
4	ソルアセトF輸液	500	mL	点滴静注	メイン	240min	―	●	―	―	―	―	―	―	―	―	午前0時より開始
5	ソルデム3A輸液 静注用マグネゾール	500 0.5	mL 管	点滴静注	メイン	240min	―	●	―	―	―	―	―	―	―	―	
6	アプレピタントカプセル80mg	1	Cap	経口			―	→	●	●	―	―	―	―	―	―	3日目以降、午前中内服
7	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	240min	―	→	●	●	―	―	―	―	―	―	
8	生理食塩液 デキサート注射液 6.6mg	100 1	mL 瓶	点滴静注	側管	15min	―	→	●	●	―	―	―	―	―	―	
9	アプレピタントカプセル125mg	1	Cap	経口			―	●	―	―	―	―	―	―	―	―	抗がん剤投与1～1時間30分前に内服
10	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		―	●	―	―	―	―	―	―	―	―	抗がん剤投与開始までルートキープ
11	生理食塩液 パロノセトロン静注0.75mg デキサート注射液 6.6mg	100 1 1.5	mL 瓶 瓶	点滴静注	側管		―	●	―	―	―	―	―	―	―	―	
12	生理食塩液 エクザール注射用	50 3	mL mg/m2	点滴静注	側管	全開で	―	●	―	―	―	―	―	―	―	―	
13	生理食塩液 エビルビシン塩酸塩注射用	50 30	mL mg/m2	点滴静注	側管	全開で	―	●	―	―	―	―	―	―	―	―	
14	マンニットールS注射液　300mL	1	袋	点滴静注	側管	30min	―	●	―	―	―	―	―	―	―	―	
15	生理食塩液 シスプラチン点滴静注液	300 70	mL mg/m2	点滴静注	メイン	120min	―	●	―	―	―	―	―	―	―	―	
	ソルアセトF輸液	500	mL														

16				点滴静注	メイン	240min	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
17	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	240min	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
18																	

備考欄

減量・中止基準

文献