

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	腎細胞癌 3週毎 Pembrolizumab+Axitinib併用療法		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2020年10月1日	
疾患名	腎細胞癌		☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☒ 他施設自主研究 ☒ 市販後臨床研究 ☐ 治験	☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	1クール期間	21日	
診療科名	泌尿器科				実施回数	/回	
登録医師名	長谷川 泰久						
適応	未治療の根治切除不能又は転移性の腎細胞癌						

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—	day21	
1	インライタ錠	10	mg	経口			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	連日投与
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液 キイトルーダ点滴静注	100 200	mL mg	点滴静注	メイン	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最終濃度：1～10mg/mL以上 インラインフィルターを使用すること。
4																	
5																	
6																	

備考欄
アキシチニブとして1回5mgを1日2回経口投与する。患者の状態により、1回10mg1日2回まで増量できる。(副作用により減量する場合は、副作用の症状・重症度に応じて、1回3mg1日2回、又は1回2mg1日2回に減量すること)：添付文書参照

減量・中止基準
インライタ添付文書参照

文献
KEYNOTE-426試験