

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	消化器内科 FP + RT療法 (S.hydration + infuser pump)
疾患名	食道癌
診療科名	消化器内科
登録医師名	寺尾 正子

臨床区分

- ☒ 日常診療
☐ 単施設自主研究
☐ 他施設自主研究
☐ 市販後臨床研究
☐ 治験

抗癌剤適応分類

- ☐ 進行・再発化学療法
☐ 術後化学療法
☐ 術前化学療法
☐ 局所療法
☐ その他

登録日	2012年9月28日
1クール期間	28日
実施回数	/回 CRTでCRとなった場合2クールで終了

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	—	—	—	—	—	—	—	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
2	ソルデム3A輸液 静注用マグネソール	500 0.5	mL 管	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	ソルアセトD輸液 デキサード注射液 6.6mg	500 0.5	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	ソルデム3A輸液 デキサード注射液 6.6mg	500 0.5	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
5	生理食塩液 アロギン静注用0.75mg	20 1	mL 瓶	静注	側管	緩徐に	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	20%マンニトールS注射液	300	mL	点滴静注	メイン	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	生理食塩液 ジスプラチン点滴静注液	適宜 70	mL mg/m2	点滴静注	メイン	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	全量500mLに調製する。
8	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
9	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
10	生理食塩液 フルオロウラシル点滴静注	適宜 2800 (700mg/m2/日)	mL mg/m2	持続点滴	メイン	96h	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	インフューザーポンプ使用（4日間持続） 全量200mLに調製する。

備考欄

RT 週5日間 計28回 50.4Gy RT終了まで2コース施行

減量・中止基準

文献