

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	食道癌 Pembro+FU維持療法 (infuser pump)		臨床区分	抗癌剤適応分類		登録日	2022年2月3日	
疾患名	食道癌		☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	1クール期間	21日		
診療科名	外科				実施回数	最大29回		
登録医師名	常光 洋輔							
適応	根治切除不能な進行再発食道癌の一次治療							

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日								注意コメント	
							day1	day2	day3	—	—	—	—	—		—
1	ALA [®] リナ [®] Na [®] 7用100単位/mLリ [®] 10m	1	本	静注			●	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液 キイトルーダ点滴静注	100 200	mL mg	点滴静注	メイン	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	インラインフィルターを使用すること
4	生理食塩液	50	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	キイトルーダ投与後フラッシュ用
5	フルオロウラシル点滴静注 生理食塩液	4000 150	mg/m2 mL	持続点滴	ポート	120h	●	—	—	—	—	—	—	—	—	1) インフューザーポンプ使用 2) 全量250mLに調製 (5日間持続) 3) 1日800mg/m ²
6	ALA [®] リナ [®] Na [®] 7用100単位/mLリ [®] 10m	1	本	静注			●	—	—	—	—	—	—	—	—	

KEY-Note590試験
 ※前治療で「Pembro+FP療法」を6クール施行していること
 (Pembrolizumabと5FUは前治療含めて最大35クール)
 ※支持療法は適宜追加すること