

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	婦人科 GEM+BEV療法		臨床区分 ☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	抗癌剤適応分類 ☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	登録日	2015年10月20日	
疾患名	卵巣癌				1クール期間	21日	
診療科名	婦人科					実施回数	/回
登録医師名	澤田 麻里						

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	day8	—	—	—	—	—	—	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	グラニセトロン点滴静注液3mgバック デキサート注射液 6.6mg	1 1	袋 瓶	点滴静注	側管	30min	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
3	生理食塩液 ゲムシタピン点滴静注用	100 1000	mL mg/m2	点滴静注	側管	30min	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
4	生理食塩液 アバスタチン点滴静注用	100 15	mL mg/kg	点滴静注	側管	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	初回90min、忍容が確認できれば、2回目60min、3回目以降 30minに変更可
5																	

備考欄

減量・中止基準

文献

The Efficacy and Toxicity of Bevacizumab in Combination With Gemcitabine in Patients With Recurrenr Ovarian Cancer