

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	婦人科 Topotecan (ハイカムチン) +BEV療法					臨床区分	抗癌剤適応分類					登録日	2015年10月20日				
疾患名	卵巣癌					☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	1クール期間					21日				
診療科名	婦人科							実施回数					/回				
登録医師名	澤田 麻里																

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	day4	day5	—	—	—	—	—	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
	デキサート注射液 6.6mg	1	瓶														
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
	ハイカムチン注射用	1.25	mg/m2														
4	生理食塩液	100	mL	静注	側管	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	初回90min、初回の忍容性が良好であれば2回目60min、2回目の忍容性が良好であれば3回目以降30min
	アバスタチン点滴静注用	15	mg/kg														
5																	

備考欄

減量・中止基準

文献

Bevacizumab Combined With Chemotherapy for Platinumu Resistant Recurrent Ovarian Cancer : The AURELIA Open Label Randomized Phase III Trial