

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	子宮頸がん Topotecan+CDDP療法
疾患名	子宮頸がん
診療科名	婦人科
登録医師名	早瀬 良二

臨床区分

- ☒ 日常診療
☐ 単施設自主研究
☐ 他施設自主研究
☐ 市販後臨床研究
☐ 治験

抗癌剤適応分類

- ☒ 進行・再発化学療法
☐ 術後化学療法
☐ 術前化学療法
☐ 局所療法
☐ その他

登録日

2018年12月5日

1クール期間

21日

実施回数

/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	—	—	—	—	—	—	—	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	ソルデム3A輸液 静注用マグネソール	500 0.5	mL 管	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	ソルアセトD輸液 デキササート注射液 6.6mg	500 1	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	アブレタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤投与1時間～1時間30分前に内服
5	アブレタントカプセル80mg	1	Cap	経口			—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	2日目以降、午前中内服
6	ソルデム3A輸液 デキササート注射液 6.6mg	500 0.5	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
7	生理食塩液 アロギシ静注用0.75mg	50 1	mL 瓶	点滴静注	メイン	全開	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	生理食塩液 ハイカムチン注射用	100 0.75	mL mg/m2	点滴静注	メイン	30min	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	※生食で前後フラッシュをすること
10	20%マンニトールS注射液	300	mL	点滴静注	メイン	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	生理食塩液 シスプラチン点滴静注液	300 50	mL mg/m2	点滴静注	メイン	120min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
14	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

備考欄

減量・中止基準

文献

PhaseⅢ Trial of Four Cisplatin-Containing Doublet Combinations in StageⅣB,Recurrent,or Persistent Cervical Carcinoma:A Gynecologic Oncology Group Study (Monk BJ,et 1,J Clin Oncol.2009;27:4649-55.)