

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	消化器内科 FOLFIRI療法 (infuser pump)		臨床区分 ☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	抗癌剤適応分類 ☐ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	登録日	2012年8月4日
疾患名	大腸癌				1クール期間	14日
診療科名	消化器内科					
登録医師名	寺尾 正子				実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	AL [®] リナNa [®] 用100単位/mLリッパ [®] 10n	1	本	静注			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用
3	生理食塩液 パロプセドロン静注用0.75mg デキザート注射液 6.6mg	100 1	mL 瓶 瓶	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	5%糖液 レボホリナート点滴静注用	250 200	mL mg/m2	点滴静注	側管	120min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	レボホリナートとイリノテカンは同時に
5	5%糖液 イリノテカン塩酸塩点滴静注液	250 150	mL mg/m2	点滴静注	側管	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	レボホリナートとイリノテカンは同時に
6	フルオロウラシル点滴静注 生理食塩液	400 50	mg/m2 mL	点滴静注	側管	全開で	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	レボホリナート終了後 15分以内で投与終了
7	フルオロウラシル点滴静注 生理食塩液	2400 50	mg/m2 mL	持続点滴	側管	46h	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	インフューザーポンプ 全量110mLに調製する。
8	AL [®] リナNa [®] 用100単位/mLリッパ [®] 10n	1	本	静注			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9																	
10																	
11																	
12																	

備考欄

減量・中止基準

文献