

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳腺・甲状腺外科 FEC75療法 (イメド [®] + アド [®] 版)		臨床区分 <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	抗癌剤適応分類 <input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	登録日	2012年12月1日	
疾患名	乳癌				1クール期間	21日	
診療科名	乳腺・甲状腺外科					実施回数	6/回
登録医師名	野村 長久						

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	アブレタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤投与1時間～1時間30分前に内服
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	アロキシ静注用0.75mg	1	瓶														
	デキサート注射液 6.6mg	1.5	瓶														
4	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管	全開	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	エビルピシン塩酸塩注射用	75	mg/m2														
5	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	注射用エンドキサン	600	mg/m2														
6	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	フルオロウラシル点滴静注	600	mg/m2														
※	生理食塩液	100	mL	持続点滴	メイン		●										※エビルピシン後のルート洗浄用

備考欄
2～3日目 イメドカプセル80mg 1日1回 内服
2～4日目 デカドロン錠0.5mg 16T/日 内服

減量・中止基準

文献