

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	卵巣癌 PTX (80mg/m²) +BEV療法						臨床区分	抗癌剤適応分類						登録日	2015年10月20日				
疾患名	卵巣癌			<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験						<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他						1クール期間	21日		
診療科名	婦人科															実施回数	/回		
登録医師名	澤田 麻里																		
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日								注意コメント				
							day1	—	—	day8	—	—	day15	—					—
1	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	経口			●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	パクリタキセル投与開始30分前までに内		
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること		
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服 不可患者には医師に確認）		
	テキサート注射液 6.6mg	1	瓶																
4	ファモチジン静注20mg	1	管	点滴静注	側管	30min	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—			
	グラニセトロン点滴静注液3mg/バック	1	袋																
5	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用		
	パクリタキセル注	80	mg/m ²																
6	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	初回90min、忍容が確認できれば、2回 目60min、3回目以降 30minに変更 可		
	ベバシズマブ点滴静注用	15	mg/kg																
7																			

備考欄

--

減量・中止基準

--

文献

--