

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	卵巣癌 PTX+Nedaplatin療法				臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2025年11月5日										
疾患名	卵巣癌				<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	1クール期間	21日										
診療科名	婦人科						実施回数	6/回										
登録医師名	藤田 志保																	
適応	卵巣癌																	
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日									注意コメント		
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
1	レスタミンコーウ錠 10mg	5	錠	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	バクリタキセル投与開始30分前までに内		
2	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること		
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服 不可患者には医師に確認）		
	デキサート注射液 6.6mg	3	瓶															
	ファモチジン注射液 20mg	1	管															
4	ハロノセトロン静注用0.75mg	1	瓶	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—			
	生理食塩液	100	mL															
5	生理食塩液	500	mL	点滴静注	側管	180min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用		
	バクリタキセル注	175	mg/m ²															
6	生理食塩液	500	mL	点滴静注	側管	120min	●	—	—	—	—	—	—	—	—			
	アクプラ静注用	80	mg/m ²															
7	ソルアセトF輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●											
8																		

備考欄

※カルボプラチナレルギーの卵巣癌患者に対するレジメン

減量・中止基準

文献

Paclitaxel plus nedaplatin vs. paclitaxel plus carboplatin in women with epithelial ovarian cancer: A multi-center, randomized, open-label, phase III trial