

## 国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	<b>卵巣癌 Weekly C (PTX+CBDCA) 療法</b>					臨床区分		抗癌剤適応分類		登録日	2012年8月4日					
疾患名	卵巣癌							<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療	<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法		(2023/3/2改訂)					
診療科名	婦人科							<input type="checkbox"/> 単施設自主研究	<input type="checkbox"/> 術後化学療法							
登録医師名	早瀬 良二							<input type="checkbox"/> 他施設自主研究	<input type="checkbox"/> 術前化学療法							
						<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究										
						<input type="checkbox"/> 治験										
1クール期間											実施回数	/回				
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日								注意コメント	
1	アプレビタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	—	—	day8	—	—	day15	—	—	抗がん剤開始1時間～1時間30分前に内服 day2～3のアプレビタントは別途処方
2	レスタミンコーワ錠 10mg	3	錠				●	—	—	●	—	—	●	—	—	—
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	●	—	—	●	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
4	生理食塩液 デキサート注射液 6.6mg ファモチジン注射液 20mg	100 1.5 1	mL 瓶 管				点滴静注	側管	15min	●	—	—	●	—	—	●
5	バロノセトロン静注用0.75mg	1	瓶	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	生理食塩液	100	mL				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	グラニセトロン点滴静注液1mg/バック	1	袋	点滴静注	側管	30min	—	—	—	●	—	—	●	—	—	
8	生理食塩液 バクリタキセル注	250 60	mL mg/m2				●	—	—	●	—	—	●	—	—	—
	カルボプラチン点滴静注液	250 5~6	mL AUC	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	最大投与量：800mgまで
							●	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考欄

減量・中止基準

文献