

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	悪性軟部腫瘍 Eribulin療法		臨床区分 <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	抗癌剤適応分類 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	登録日	2018年1月10日
疾患名	悪性軟部腫瘍					
診療科名	婦人科					
登録医師名	田中 梓菜					
					1クール期間	21日
					実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日								注意コメント	
							day1	—	—	day8	—	—	—	—		—
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	●	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	生理食塩液	1	袋	点滴静注	側管	15min	●	—	—	●	—	—	—	—	—	
	デキサート注射液 6.6mg	1	瓶													
3	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管	全開で	●	—	—	●	—	—	—	—	—	※0.01mg/mL未満の濃度に希釈しないこと 〔輸液量：変更可（例：生理食塩液 30mL）〕 ※全開で投与（2～5分：10分以内なら可）
	ハラヴェン静注	1.4	mg/m2													
4																

備考欄

減量・中止基準

文献

Eribulin versus dacarbazine in previously treated patients with advanced liposarcoma or leiomyosarcoma: a randomised,open-label,multicentre,phase3trial