

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	絨毛癌 EMA/CO療法		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2013年5月8日
疾患名	絨毛癌		<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法		
診療科名	婦人科		<input type="checkbox"/> 単施設自主研究	<input type="checkbox"/> 術後化学療法		
登録医師名	山本 暖		<input type="checkbox"/> 他施設自主研究	<input type="checkbox"/> 術前化学療法		
			<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究	<input type="checkbox"/> 局所療法		
			<input type="checkbox"/> 治験	<input type="checkbox"/> その他		
					1クール期間	14日
					実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日								注意コメント
							day1	day2	day3	—	—	—	day8	—	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	●	—	—	—	—	●	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
2	グラニセトロン点滴静注液3mg/バック テキサート注射液 6.6mg	1	袋 瓶	点滴静注	側管	30min	●	●	—	—	—	—	●	—	
3	生理食塩液 エトボシド点滴静注液	500 100	mL mg/m2	点滴静注	メイン	120min	●	●	—	—	—	—	—	—	
4	コスメゲン静注用 注射用水 生理食塩液	0.35 — 50	mg/m2 mL	点滴静注	メイン	10min	●	●	—	—	—	—	—	—	コスメゲン静注用1Vにつき注射用水 1.1mLで溶解する。
5	生理食塩液 注射用メソトリキセート	50 100	mL mg/m2	点滴静注	メイン	10min	●	—	—	—	—	—	—	—	
6	生理食塩液 注射用メソトリキセート	500 200	mL mg/m2	点滴静注	メイン	12h	●	—	—	—	—	—	—	—	
7	ロイコボリン注	15	mg	筋注			—	●	●	—	—	—	—	—	メソトリキセート投与開始後24時間後 から12時間毎に投与
8	ロイコボリン注	15	mg				—	●	●	—	—	—	—	—	メソトリキセート投与開始後24時間後 から12時間毎に投与
9	生理食塩液 注射用エンドキサン	250 600	mL mg/m2	点滴静注	メイン	60min	—	—	—	—	—	—	●	—	
10	生理食塩液 オシゴビン注射用	50 1	mL mg/m2	点滴静注	メイン	10min	—	—	—	—	—	—	●	—	最大2mg/body
11															

備考欄

hCG測定 週1回

減量・中止基準

好中球 500以下延期
血小板 5万以下で延期

文献