

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳癌 TRA+DC (DTX+CBDCA) 療法		臨床区分 <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	抗癌剤適応分類 <input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術後化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	登録日	2023年6月7日
疾患名	乳癌					
診療科名	乳腺・甲状腺外科					
登録医師名	高橋 寛敏					
適応	HER2陽性乳癌		1クール期間			21日
			実施回数			6回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	アプレピタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ドセタキセル投与1時間～1時間30分前に内服 day2～3のアプレピタントは別途処方必要
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	初回投与時のみ8mg/kg 2回目以降6mg/kg 初回投与の忍容性があれば、投与時間30minまで短縮可能
	トラスツズマブBS点滴静注用	8	mg/kg														
4	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	パロノセトロン静注用0.75mg デキサート注射液 6.6mg	1 1.5	管 管														
5	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ドセタキセル点滴静注液	75	mg/m2														
6	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最大投与量：800mgまで
	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC														
7																	

備考欄

トラスツズマブは合計18コース(1年間)まで

文献

乳癌診療ガイドライン2022版

減量・中止基準