

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳癌 Trastuzumab Deruxtecan療法			臨床区分		抗癌剤適応分類		登録日	2021年2月3日		
疾患名	乳癌			<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験		<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他		※2023年4月17日 改訂第2版			
診療科名	乳腺・内分泌外科							1クール期間	21日		
登録医師名	高橋 寛敏							実施回数	/回		
適用	トラスツズマブPD後のHER2陽性乳癌および化学療法歴のあるHER2低発現乳癌										

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
1	5%糖液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること	
2	5%糖液	100	mL	点滴静注	メイン	30min	●											
	パロノセトロン静注用0.75mg	1	管															
	デキサート注射液 6.6mg	1.5	管															
3	5%糖液	100	mL	点滴静注	メイン	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1) 初回投与の忍容性があれば、2回目以降投与時間30minまで短縮可能。 2) インラインフィルター使用すること。 3) ボトルを遮光して投与すること。 4) 生食との混合は行わないこと。 5) 調製後25℃以下で4時間または2～8℃で24時間以内に投与を完了すること。 6) エンハーツ1Vあたり5m l の注射用水で溶解する。注射用水の量は医師、薬剤師で適量に修正すること。	
	エンハーツ点滴静注用	5.4	mg/kg															
	注射用水	15	mL															
4																		

備考欄

副作用として重篤な間質性肺炎が発現することがあるので、投与開始前に必ず胸部CT検査、胸部X線検査、動脈血酸素飽和度（SpO2）検査及び問診を行うこと。
定期的に関質性肺炎のスクリーニングを行うこと。
項目：臨床症状（呼吸状態、咳および発熱の有無）、SPO2、胸部X線、胸部CT、血清マーカー（KL-6,SP-D）等を定期的に確認すること。

文献

国際共同第Ⅱ相試験 DESTINY-Breast01試験
国際共同第Ⅲ相試験 DESTINY-Breast04試験

減量・中止基準	
通常投与量	5.4 mg/kg
1段階減量	4.4 mg/kg
2段階減量	3.2 mg/kg
中止	3.2mg/kgで忍容性が得られない場合

好中球減少

Grade3：Grade2以下に回復するまで休薬し、回復後、1段階減量または同一用量で投与を再開する
Grade4：Grade2以下に回復するまで休薬し、回復後、1段階減量して投与を再開する
発熱性好中球減少症：1段階減量して再開する

貧血

Grade3：Grade2以下に回復するまで休薬し、回復後、同一用量で投与再開する
Grade4：Grade2以下に回復するまで休薬し、回復後、1段階減量して投与を再開する

血小板減少

Grade3：Grade1以下に回復するまで休薬する。7日以内に回復した場合は、同一用量で投与再開する。7日を過ぎてから回復した場合は、1段階減量して投与を再開する
Grade4：Grade1以下に回復するまで休薬し、回復後、1段階減量して投与を再開する

総ビリルビン増加

Grade2：Grade1以下に回復するまで休薬する。7日以内に回復した場合は、同一用量で投与再開する。7日を過ぎてから回復した場合は、1段階減量して投与を再開する。
Grade3：Grade1以下に回復するまで休薬する。7日以内に回復した場合は、1段階減量して投与を再開する。7日を過ぎてから回復した場合は、投与を中止する。
Grade4：投与を中止する。