

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	食道癌 NAC DCF療法 (Shydration+ワンバック法)	臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2022年12月7日
疾患名	食道癌	<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	1クール期間	21日
診療科名	外科			実施回数	3/回
登録医師名	常光 洋輔				
適応	切除可能な局所進行食道扁平上皮癌				

Rb	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	day2	day3	day4	day5	-	-	-	-	-		
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	アプレピタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	抗がん剤1時間~1時間30分前に内服
3	アプレピタントカプセル80mg	1	Cap	経口			-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	2日目以降、午前中に内服
4	ソルデム3A輸液 静注用マグネソール	500 0.5	mL 管	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	ソルアセトD輸液 デキザニド注射液 6.6mg	500 1.5	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	ソルデム3A輸液 デキザニド注射液 6.6mg	500 1	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	生理食塩液 パロゾレトロン静注0.75mg	20 1	mL 瓶	静注	側管	緩徐に	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	5%糖液 ドセタキセル点滴静注液	250 70	mL mg/m2	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	20%マンニトールS注射液	300	mL	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	生理食塩液 ジスプラチン点滴静注液	250 70	mL mg/m2	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全量500mLに調製する
11	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	フルオロウラシル点滴静注 ソルデム3A輸液	750 1000	mg/m2 mL	持続点滴	側管	24h	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	ワンバックで調整
14																		

備考欄
術前に3コースまで使用する

減量・中止基準

文献
A randomized controlled phase III trial comparing two chemotherapy regimen and chemoradiotherapy regimen as neoadjuvant treatment for locally advanced esophageal cancer, JCOG 1109 NExT study