

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	食道癌 Pembro+FU維持療法 (infuser pump)		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2022年2月3日
疾患名	食道癌		<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	1クール期間	21日
診療科名	外科				実施回数	最大29回
登録医師名	常光 洋輔					
適応	根治切除不能な進行再発食道癌の一次治療					

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	-	-	-	-	-	-	-	
1	パブシクナドール用100単位/mL注射液 10mL	1	本	静注			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液 キイトルーダ点滴静注	100 200	mL mg	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	インラインフィルターを使用すること
4	生理食塩液	50	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	キイトルーダ投与後フラッシュ用
5	フルオロウラシル点滴静注 生理食塩液	4000 150	mg/m2 mL	持続点滴	ポート	120h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1) インフューザーポンプ使用 2) 全量250mLに調製 (5日間持続) 3) 1日800mg/m ²
6	パブシクナドール用100単位/mL注射液 10mL	1	本	静注			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

KEY-Note590試験
 ※前治療で「Pembro+FP療法」を6クール施行していること
 (Pembrolizumabと5FUは前治療含めて最大35クール)
 ※支持療法は適宜追加すること