

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	胆道癌 GC (GEM+CDDP) 療法
疾患名	胆道癌
診療科名	消化器内科
登録医師名	寺尾 正子

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2013年1月1日
1クール期間	21日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	-	-	day8	-	-	-	-	-	-	
1	ソルアセトF輸液	500	mL	点滴静注	メイン	120min	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	パロノセトロン静注0.75mg	1	瓶														
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	ゲムシタピン点滴静注用	1000	mg/m ²														
4	生理食塩液	500	mL	点滴静注	側管	90min	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	シスプラチン点滴静注液	25	mg/m ²														
5																	

備考欄

文献

減量・中止基準

【投与開始基準】
初回Day1：好中球数 \geq 1500、血小板数 \geq 10万、AST \leq 150、ALT \leq 150、T-Bil \leq 3.0mg/dL、血清Cr \leq 1.2 mg/dL
2コース目以降Day1：好中球数 \geq 1000、血小板数 \geq 7.5万、AST \leq 150、ALT \leq 150、T-Bil \leq 3.0mg/dL、血清Cr \leq 1.2 mg/dL
2コース目以降Day8：好中球数 \geq 1000、血小板数 \geq 7.0万、T-Bil \leq 3.0mg/dL、血清Cr \leq 1.5 mg/dL

【減量基準】
好中球数Grade4、血小板数Grade4 \rightarrow GEM：1段階減量
発熱性好中球減少症 \rightarrow GEM：1段階減量

【減量方法】
GEM：1000mg/m² \rightarrow 800mg/m² \rightarrow 600mg/m² \rightarrow 中止
がん化学療法レジメンハンドブック第7版 p638-639