

## 国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	耳鼻咽喉・頭頸部外科 Cetuximab + RT療法							登録日	2014年5月1日									
疾患名	頭頸部癌		臨床区分															
診療科名	耳鼻咽喉・頭頸部外科		<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療			<input checked="" type="checkbox"/> 抗癌剤適応分類												
登録医師名	中谷 宏章		<input type="checkbox"/> 単施設自主研究			<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法												
		<input type="checkbox"/> 他施設自主研究			<input type="checkbox"/> 術後化学療法													
		<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究			<input type="checkbox"/> 術前化学療法													
		<input type="checkbox"/> 治験			<input type="checkbox"/> 局所療法													
					<input type="checkbox"/> その他													
									1クール期間	7日								
									実施回数	/回								
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日								注意コメント			
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		day1	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること。		
							●	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-			
	テキサート注射液 6.6mg	1	瓶															
	ボララミン注5mg	1	管															
3	生理食塩液	300	mL	点滴静注	メイン	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	2回目以降 250mg/m <sup>2</sup> を60minで投 与 アビタックス投与終了後、1時間は経過観察 すること。		
	アービタックス注射液	2回目以降250	mL															
		400	mg/m <sup>2</sup>															
4		2回目以降250	mg/m <sup>2</sup>															
5																		

## 備考欄

## 減量・中止基準

## 文献

- 1) Radiotherapy plus Cetuximab for Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck  
 2) Radiotherapy plus cetuximab for locoregionally advanced head and neck cancer: 5-year survival data from a phase 3 randomised trial and relation between cetuximab-induced rash and survival