

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| レジメン名称 | 呼吸器内科 CP (PTX+CBDCA) 療法 |
| 疾患名    | 非小細胞肺癌                  |
| 診療科名   | 呼吸器内科                   |
| 登録医師名  | 玄馬 顕一                   |

|  |
|--|
| 臨床区分                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 |
| <input type="checkbox"/> 単施設自主研究         |
| <input type="checkbox"/> 他施設自主研究         |
| <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究         |
| <input type="checkbox"/> 治験              |

|                                    |
|------------------------------------|
| 抗癌剤適応分類                            |
| <input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 術後化学療法    |
| <input type="checkbox"/> 術前化学療法    |
| <input type="checkbox"/> 局所療法      |
| <input type="checkbox"/> その他       |

|        |           |
|--------|-----------|
| 登録日    | 2012年8月4日 |
| 1クール期間 | 21日       |
| 実施回数   | /回        |

| Rp | 薬品名称               | 標準投与量 | 単位                | 投与方法 | ルート | 投与時間   | 投与日  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 注意コメント |   |
|----|--------------------|-------|-------------------|------|-----|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|
|    |                    |       |                   |      |     |        | day1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |        | -   |
| 1  | レスタミンコーワ錠 10mg     | 5     | 錠                 | 経口   |     |        | ●    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | パクリタキセル投与開始30分前までに内                             |
| 2  | 生理食塩液              | 100   | mL                | 点滴静注 | メイン |        | ●    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | 血管確保用<br>※開始から終了までECGモニターを<br>装着すること            |
| 3  | 生理食塩液              | 100   | mL                | 点滴静注 | 側管  | 15min  | ●    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | レスタミンと同時投与（レスタミン内服<br>不可患者には医師に確認）              |
|    | デキサート注射液 6.6mg     | 3     | 瓶                 |      |     |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |   |
|    | ファモチジン注射液 20mg     | 1     | 管                 |      |     |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |   |
| 4  | グラニセトロン点滴静注液3mgパック | 1     | 袋                 | 点滴静注 | 側管  | 30min  | ●    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      |   |
| 5  | 生理食塩液              | 500   | mL                | 点滴静注 | 側管  | 180min | ●    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | フィルター付き点滴セット使用<br>ECG・SpO2モニター<br>15分ごとバイタルチェック |
|    | パクリタキセル注           | 200   | mg/m <sup>2</sup> |      |     |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |   |
| 6  | 生理食塩液              | 250   | mL                | 点滴静注 | 側管  | 60min  | ●    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      |   |
|    | カルボプラチン点滴静注液       | 6     | AUC               |      |     |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |   |
| 7  |                    |       |                   |      |     |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |   |

備考欄

減量・中止基準

文献