国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称 泌尿器科 CVD (CPA+			VCR+DTIC) 療法				臨床区分				抗癌剤適応分類				登録日		2013年2月7日	
疾患名		悪性褐色細胞腫 (傍神経節細胞腫を含む)					_	☑ 日常診	療			☑ 進行・	再発化学	療法				<u> </u>
診療科名		泌尿器科		1				□ 単施設自主研究				□ 術後化	□ 術後化学療法			1クール期間		04 🗆
登録医師名		清水 優子						□ 他施設自主研究				□ 術前化学療法				ープール期间		21⊟
							□ 市販後臨床研究				□ 局所療法			D+4-C-14-				
				□治験				□その他				実施回数						
Rp 薬品名称 標準投与量			単位 投与方法 ルート 投与			+n. /= n+ 88				<u>————————————————————————————————————</u>							冷辛力./2./	
Rp			標準投 分重		投与刀法	ルート	投与時間	day1	day2	day3	_		_	_	_	_	_	注意コメント
	アプレピタ	ントカブセル125mg	11	Cap	. v>.													抗がん剤投与1~1時間30分前に内服
1					経口				_	_	_	_	_	_	_	_	_	
	アプレピタ	ントカプセル80mg	1	Cap														2日目以降、午前中内服
2	7 7 5 5 5	2 1 73 2 C/VOOING	·	σαρ	経口						_		_	_	_	_	_	222200
)								
	生理食塩液		100	mL														血管確保用
3					点滴静注	メイン				_	_	_	_	_	_	_	_	
	生理食塩液		100	mL														
4		注用0.75mg	1 1	瓶	点滴静注	側管	30min		_	_	_	_	_	_	_	_	_	
i i	デキサート注射液 6.6mg		1.5	瓶		,,,											1	
	生理食塩液		100	mL		側管	30min	_	•	_	_							
5	デキサート	注射液 6.6mg	11	瓶 点滴静注								_	_	_	_	_	_	
	生理食塩液		100	mL														
6		注射液 6.6mg	1 1	瓶	点滴静注	メイン	30min		_		_		_	_	_	_	_	
		<u> </u>	·	7124	711111111111111111111111111111111111111													
	生理食塩液		50	mL														最大投与量2mgまで
7	オンコビン	注射用	1.4	mg/m2	点滴静注	側管	全開		_	_	_	_	_	_	_	_	_	
	生理食塩液		500	- aal														
8	主は民塩液注射用エン		750	mL mg/m2	点滴静注	側管	120min		_	_	_	_	_	_	_	_	_	
	7233713222		1 700	1116/1112	71(1)-3137 7	2	12011111											
	生理食塩液		500	mL				_	_									遮光して投与
9	ダカルバジ	ン注用	600	mg/m2	点滴静注	側管	120min			_	_	_	_	_	_	_	_	
10					-													
10			·															
11					4													
]	l .				l	<u> </u>]	l	
備考料	備考欄 減量·中止基準														_			
								_			•	•			•]
								I										
								L										1

文献 CVD療法および放射線治療が奏効したMalignant paragangliomaの1例 CVD療法:公知申請(H24.10.31)