## 国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称 <b>婦人科 DTX+BEV療法</b>							臨床区分				_	抗癌剤適応分類				登卸	渌日	2014年3月6日
躬	疾患名						<del>-</del>	▼ 日常診療				☑ 進行・再発化学療法						
診療科名 婦人科			1				<ul><li>□ 単施設自主研究</li><li>□ 他施設自主研究</li></ul>				□ 術後化学療法 □ 術前化学療法				1クール期間		21日	
登録医師名    早瀬 良二			ı				市販後臨床研究				□ 同則10字療法							
								□治験				□その他			実施回数		/0	
Rp	p 薬品名称 標準投与量			単位	投与方法	ルート	投与時間	dav1			投与日 dav8			_	-   -		注意コメント	
1	生理食塩液		100	mL	点滴静注	メイン		•	_	_	•	_	_	_	_	_	_	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
2		ロン点滴静注液3mgバック 注射液 6.6mg	1 1	袋 瓶	点滴静注	側管	30min	•	_	_	•	_	_	_	_	_	_	
3	生理食塩液ドセタキセ	ル点滴静注液	250 40	mL mg/m2	点滴静注	側管	60min	•	_	_	•	_	_	_	_	_	_	
4	生理食塩液アバスチン	点滴静注用	100 15	mL mg/kg	点滴静注	側管	90min	•	_	_	_	_	_	_	_	_	_	初回90min、初回の忍容性が良好であれば2回目60min、2回目の忍容性が良好であれば3回目以降30min
5					- -													
備考析	備考欄														_			

## 女献

A phase II trial of docetaxel and bevacizumab in recurrent ovarian cancer within 12 months of prior platinum-based chemotherapy