国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

<u>国立</u> 例院機構 福山 区原でフター																		
レジメン名称		婦人科 EMA/CO語					臨床区分				抗癌剤適応分類			登卸	録日	2013年5月8日		
疾患名		絨毛癌						☑ 日常診療			▼ 進行・再発化学療法			•				
診療科名		婦人科						□ 単施設自主研究			□ 術後化学療法				4 5 U #088		4.4.	
登録医師名		山本 暖						□ 他施設自主研究			□ 術前化学療法				1クール期間		14⊟	
								□ 市販後臨床研究				□ 局所療法				実施回数		/=
								□治験				□その他	<u> </u>			美胞	回数	/□
		薬品名称 標準投与		単位	投与方法	ルート	投与時間					投与日						注意コメント
Rp					技士川広	ルード	拉子吗间	day1	day2	day3	_	_	_	day8	_	_	_	·
1	生理食塩液	<u> </u>	100	mL	点滴静注	メイン												血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを
'					州间野土	スイン				_	_				_	_		装着すること
		・ロン点滴静注液3mgバック	1	袋														
2	デキサート注射液 6.6mg		1	瓶	点滴静注	側管	30min			_	_	_	_		_	_	_	
	生理食塩液		500															
		· 点滴静注液	100	mL mg/m2 点滴静注		メイン	120min			_	_		_	_	_	_ _	_	
	<u> </u>	LI /NO I MINING IN TOO		1116/1112		/ / /	120111111						.		,			
	コスメゲン	/静注用	0.35	mg/m2				_	_									コスメゲン静注用1Vにつき注射用水
4	注射用水		_ 50		点滴静注	メイン	10min			_	_	_	-	_		_	_	1.1mLで溶解する。
			50	mL mL														
5			100	mg/m2	点滴静注	メイン	10min		_	_	_	_ -	_	_		_	_	
	生理食塩液	! /トレキセート	500		mL ng/m2 点滴静注	メイン	12h	•	_ -			_	_	_				
6	注別用メン	ノトレキセート	200	mg/m2						_	_				-	_		
	ロイコボリン注		15	mg														メソトレキセート投与開始後24時間後
7					筋注			_			_	_	_	_	_	_	_	から12時間毎に投与
			4.5															
8	ロイコボリン注		15	mg	筋注			_			_	_	_	_		_		メソトレキセート投与開始後24時間後から12時間毎に投与
					7377													3 12-315 31-325
生理食塩			250	mL										_				
9	注射用エン	/ドキサン 	600	mg/m2	点滴静注	メイン	60min	_	_	_	_	_	_		_	_	_	
	生理食塩液 10 オンコピン注射用		50	mL		メイン	10min	_				-		•				最大2mg/body
10			1	mg/m2	点滴静注				_		_	_ _	_		_	_ _		HX/\ZITIS/ DOGY
1 4 4																		
' '	11				-													
L	1						<u> </u>			l		1						

前考欄 CG測定 週1回	減量•中止基準
CG測定 週1回	好中球 500以下延期 血小板 5万以下で延期