

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	婦人科 IA (IFM+THP-ADM) 療法
疾患名	
診療科名	婦人科
登録医師名	早瀬 良二

臨床区分

<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類

<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2012年8月4日
1クール期間	28日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	day4	day5	-	-	-	-	-	
1	生理食塩液	500	mL	点滴静注	メイン	120min	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
2	グラニセトロン点滴静注液3mgパック	1	袋	点滴静注	側管	15min	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
	デキサメタゾン注射液 6.6mg	1	瓶														
3	5%糖液	100	mL	点滴静注	側管	全開	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ピノルビン注射用	30	mg/m2														
4	ウロミテキサン注	400	mg	静注	側管	5min	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	イホマイド投与直前、以後4時間毎
	生理食塩液	20	mL														
5	生理食塩液	500	mL	点滴静注	側管	120min	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
	注射用イホマイド	1.5	g/body														
6	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	120min	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
7	ウロミテキサン注	400	mg	静注	側管	5min	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	イホマイド投与直前、以後4時間毎
	生理食塩液	20	mL														
8	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	120min	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
9	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	120min	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
10	ウロミテキサン注	400	mg	静注	側管	5min	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	イホマイド投与直前、以後4時間毎
	生理食塩液	20	mL														
※	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●										※ピノルビン後のルート洗浄用
12																	

備考欄

減量・中止基準

文献