

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	外科 SOX+BEV療法
疾患名	大腸癌
診療科名	外科
登録医師名	宮宗 秀明

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2013年8月15日
1クール期間	21日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	-	-	-	-	-	day14	-	-	-	
1	S-1	80~120	mg	経口			●	→	→	→	→	→	休				備考欄参照
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	グラニセトロン点滴静注液3mgパック デキササート注射液 6.6mg	1 2	袋 瓶	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	生理食塩液 ペバシズマブ点滴静注	100 7.5	mL mg/kg	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	初回投与の忍容性が良ければ、2回目の投与を60分で、さらに2回目の忍容性も良ければそれ以降は30分で投与可能
5	5%糖液 オキザリプラチン点滴静注液	250 130	mL mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	側管	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TS-1が処方されているか確認すること。
6																	

備考欄

TS-1 2×(14)MA 内服処方1.25m<sup>2</sup>未満 80mg/日、1.25~1.5m<sup>2</sup>未満 100mg/日、1.5m<sup>2</sup>以上 120mg/日

減量・中止基準

--

文献

SOFT試験