

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

| | |
|--------|-------------------------|
| レジメン名称 | 乳腺・甲状腺外科 2週毎ハーブチン+VNR療法 |
| 疾患名 | 乳癌 |
| 診療科名 | 乳腺・甲状腺外科 |
| 登録医師名 | 野村 長久 |

| |
|--|
| 臨床区分 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 |
| <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 |
| <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 |
| <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 |
| <input type="checkbox"/> 治験 |

| |
|------------------------------------|
| 抗癌剤適応分類 |
| <input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 術後化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 術前化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 局所療法 |
| <input type="checkbox"/> その他 |

| | |
|--------|------------|
| 登録日 | 2012年12月1日 |
| 1クール期間 | 14日 |
| 実施回数 | /回 |

| Rp | 薬品名称 | 標準投与量 | 単位 | 投与方法 | ルート | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | 注意コメント | |
|----|--------------------------------------|-----------|-------------------------|------|-----|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--|
| | | | | | | | day1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1 | 生理食塩液 | 100 | mL | 点滴静注 | メイン | | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること |
| 2 | グラニセトロン点滴静注液3mgパック デキサード注射液 6.6mg | 1 1 | 袋 瓶 | 点滴静注 | メイン | 30min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 生理食塩液 ロゼウス注 | 50 25 | mL mg/m ² | 点滴静注 | メイン | 全開 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 生理食塩液 | 100 | mL | 点滴静注 | メイン | 全開 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 静脈炎予防の為ロゼウス終了後全開で 全量投与すること |
| 5 | 生理食塩液 トラスツスマブ点滴静注 | 250 4 | mL mg/kg | 点滴静注 | メイン | 90min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 初回投与時のみ4mg/kg 2回目以降2~3mg/kg 初回投与の忍容性があれば、投与時間30minまで 短縮可能 |
| | | 2回目以降：2~3 | mg/kg | | | | | | | | | | | | | | | |

備考欄

減量・中止基準

文献