

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳腺・内分泌外科 3週毎トラスツマブ+weekly PTX療法
疾患名	乳癌
診療科名	乳腺・内分泌外科
登録医師名	河田 健吾

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input checked="" type="checkbox"/> 術後化学療法
<input checked="" type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2014年9月4日
1クール期間	21日
実施回数	12/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日									注意コメント	
							day1	-	-	day8	-	-	day15	-	-		-
1	レスタミンコーワ錠10mg	5	錠	経口			●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	パクリタキセル投与開始30分前までに内
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液 デキサート注射液 6.6mg フアマチジン注射液 20mg	100 1 1	mL 瓶 管	点滴静注	側管	15min	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	レスタミンと同時投与（レスタミン内服不可患者には医師に確認） パクリタキセル投与開始30分前までに投与終了
4	生理食塩液 パクリタキセル注	250 80	mL mg/m2	点滴静注	側管	60min	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	フィルター付き点滴セット使用
5	生理食塩液 トラスツスマブBS点滴静注用	250 8 2回目以降：6	mL mg/kg	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	初回投与時のみ8mg/kg 2回目以降6mg/kg 初回投与の忍容性があれば、投与時間30minまで短縮可能
6							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7																	

備考欄

減量・中止基準

文献

Randomized Phase II Study of Primary Systemic Chemotherapy and Trastuzumab for Operable HER2 Positive Breast Cancer