

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳腺・内分泌外科 3週毎 TRA+VNR療法
疾患名	乳癌
診療科名	乳腺・内分泌外科
登録医師名	高橋 寛敏

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input checked="" type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2013年11月1日
1クール期間	21日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	-	-	day8	-	-	-	-	-	-	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	生理食塩液 トラスツスマブBS点滴静注用	250 8	mL mg/kg	点滴静注	メイン	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1) 初回投与時のみ8mg/kg (2回目以降6mg/kg) ※初回投与の忍容性が良好であれば、投与時間30minまで短縮可能
3	グラニセトロン点滴静注液3mgバック デキサート注射液 6.6mg	1 1	袋 瓶	点滴静注	メイン	15min	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
4	生理食塩液 ロゼウス静注液	50 25	mL mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	メイン	全開で	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
5	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン	全開で	●			●							静脈炎予防の為ロゼウス終了後全開で全量投与すること

備考欄  
 ※JBCRG M05 (PRECIOUS) 試験を行う場合  
 ★ハーセプチン：何らかの理由により、予定された投与が遅れた場合、前回投与日から6週間未満のときには、維持投与量 6 mg/kg を投与する。前回投与日から6週間以上のときには、初回投与量の8 mg/kg で投与を行い、以降は維持投与量 6 mg/kg を3週間隔で投与する。(添付文書と異なる。)

減量・中止基準  
 ※JBCRG M05 (PRECIOUS) 試験を行う場合は、臨床研究実施計画書に沿って減量・中止を行うこと。

文献